

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2022 – 2023 учебного года составлен «05» ИЮЛЯ 2022 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Возжаевки,

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Белогорского муниципального округа

(учредитель организации)

676811с.Возжаевка, ул. Центральная 9;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Зитерева Анна Александровна, 89145851406

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением главы администрации Белогорского муниципального округа от 21.06.2022 г. № 587 и приказом Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодежной политики администрации Белогорского муниципального округа от 22.06.2022 г. № 260 в период с «01» июля по «05» июля 2022г. комиссией Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодежной политики Белогорского муниципального округа в составе:

Председатель комиссии: - первый заместитель главы администрации Белогорского муниципального округа, **председатель комиссии;**
Фоменко Ирина Семеновна

Заместитель председателя комиссии: -начальник Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодежной политики администрации Белогорского муниципального округа, **заместитель председателя комиссии;**
Литвин Галина Анатольевна

Секретарь комиссии: -и.о.начальника Муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений образования Белогорского муниципального округа»;
Попова Олеся Александровна

Члены комиссии: - главный специалист Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодежной политики администрации Белогорского муниципального округа;
Высоцкая Анастасия Николаевна

Чиченина Светлана Владимировна -инспектор ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»;

Корнеев Алексей Андреевич инспектор отдела надзорной деятельности профилактической работы по г.Белогорску и Белогорскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области;

Пчелинов Георгий Александрович - сотрудник отдела УФСБ России по Амурской области в городе Белогорск;

Сурнин Николай Александрович - старший государственный инспектор отдела энергетического надзора по Амурской области, Дальневосточное отделение Ростехнадзора;

Бачурин Александр Викторович - начальник ПЦО Белогорского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области»;

проведена проверка готовности Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования с. Возжаевки (далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Возжаевка № 28 от «29» декабря 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» октября 2011г. №28АА591778, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» декабря 2016 г., серия 28Л01 №0000893, регистрационный номер ОД5535 Министерство образования и науки Амурской области, срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «14» мая 2021 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – ремонт кровли, замена пожарной сигнализации, в том числе:

б) текущих ремонтов на данном объекте, в том числе:

МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка выполнены коллектив МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка,

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

2022-2023 не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дополнительное образование детей и взрослых**
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 110 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 95 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - **имеются**;

д) наличие программ развития образовательной организации- **имеется**;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 7 человек 55 %;

технических работников - 3 человека 75 %;

административно-управленческих работников - 1 человек 100 %;

е) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - **имеется**.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

Здание **оборудовано** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

музыкальный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

учебные кабинеты – **имеются** (не имеется), приспособлено (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) организация компьютерной техникой - **обеспечена в полном объеме:**

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, не планируется закупка в текущем учебном году.

в) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется;

г) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – **удовлетворительное:**

общая площадь участка – 4401,6 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, соответствуют.**

7. Медицинское обслуживание в организации **не организовано;**

8. Питание обучающихся – **не организовано;**

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации - **не организовано;**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **неимеется;**

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены.**

а) охрана объектов организации осуществляется **способ охраны – ООО ЧОП «Ермак Охрана»** в составе **3** сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект **оборудован;**

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки **экстренного вызова;**

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____.

(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояние пожарной безопасности **проводилась,**

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания:

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

в) системой пожарной сигнализации объект организации **оборудован.**
установлена **автоматическая установка пожарной сигнализации и СОУЭ**,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии;**

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании протокола №51-40-1, №51-40-2, №51-40-3, №51-40-4, №51-40-5, №51-40-6, - от «30» июня 2022 года, выданного: ООО «Голд» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние **удовлетворительное**.

Опрессовка отопительной системы **проведена**,

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**. Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции**.

Состояние системы вентиляции не обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Канализация централизована.

II. Заключение комиссии

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования с. Возжаевки,

к новому 2022-2023 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «—» — 2022г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

